


**TOSHIBA**

verwarmen en koelen met

# AIRCONDITIONING

voor meer  
dan één ruimte



**MULTI-SPLIT**SYSTEMEN

# In elke ruimte een prettig klimaat.

## Energiezuinig

Met een multi-split systeem van TOSHIBA kies je voor een kwalitatief hoogwaardig systeem. Dat betekent uitstekende rendementen, het gewenste binnenklimaat en dat zonder een torenhoge energierekening. Met de door TOSHIBA ontwikkelde inverter technologie zorgt de compressor van het buitendeel voor krachtige prestaties waarmee je maximaal 5 ruimtes tegelijkertijd kunt koelen of verwarmen. Zo zit iedereen er comfortabel bij.

## Geluidsreductie

De multi-split systemen van TOSHIBA zijn heel stil, terwijl ze zorgen voor een perfect binnenklimaat. Je kan het systeem instellen naar wens. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de optie om het geluid te reduceren. Dat is wel zo prettig als je rustig wil werken of van een goede nachtrust wil genieten. Natuurlijk is het ook mogelijk om het systeem op een hoger vermogen te laten werken om sneller de gewenste temperatuur te bereiken. Het is uiteindelijk jouw keuze. Zodra TOSHIBA multi-split systemen de ingestelde temperatuur bereiken gaan ze automatisch over op de meest efficiënte stand. Zo bespaar je heel gemakkelijk energie en is het toch precies op temperatuur zoals je wenst. Binnen produceert een wandmodel in het gunstigste geval zelfs niet meer dan maar 19 dB aan geluid! Dat is bijna onhoorbaar, vergelijkbaar met het geluid van ritselende blaadjes. Het lage geluidsniveau maakt dat je jouw dagelijkse werkzaamheden, ontspanning of nachtrust zonder overlast kunt voortzetten.

## Luchtkwaliteit

Met een airconditioner van TOSHIBA weet je zeker dat je gefilterde lucht inademt, om zo bij te dragen aan een gezonde luchtkwaliteit. De binnendelen zijn voorzien van een speciale Resin/ Magic Coil coating die ervoor zorgt dat vuil en vocht zich niet ophopen in het apparaat. Dit draagt niet alleen bij aan schone lucht, maar zorgt ook voor een langere levensduur.

**het comfort  
van een prettig  
binnenklimaat  
in elke ruimte  
op elk gewenst  
moment van de dag**

Kies het  
binnendeel  
dat bij  
je past

## hoog aan de wand

Elk model heeft zijn eigen, unieke eigenschappen maar allemaal werken ze fluisterstil. Zo kan jij lekker slapen, rustig je boek lezen of geconcentreerd je werk doen terwijl je airconditioner zorgt voor een prettig klimaat.

**Daiseikai 10** Deze high-end airconditioner is een echte eyecatcher met de matwitte of essen houten afwerking. De Daiseikai 10 ademt duurzaamheid dankzij het gebruik van circulaire materialen en maximale energiebesparing. Het is niets voor niets dé favoriet van Scandinavië. Dankzij Smart Sensing weet de airconditioner of je in de ruimte bent en regel je het comfort naar jouw wens.

Matwitte of essen houten afwerking • Uitstekende energieprestaties • Plasma ionizer luchtreiniger • Smart Sensing technologie • Direct/indirect airflow • Wifibediening • Energiemonitoring • 3D airflow • Moderne luxe zwarte of witte afstandsbediening • Silent & Quiet mode



**Haori** Dit designmodel kan helemaal naar eigen wens uitgevoerd worden door de verwisselbare, stoffen hoes. Kies je voor een knalkleur of juist voor een bescheiden jasje? Verwisselbare hoes – Past in ieder interieur • Zeer goede energieprestaties • Plasma ionizer luchtreiniger • 3D airflow • Wifibediening • Energiemonitoring • Moderne luxe zwarte afstandsbediening • Silent & Quiet mode



**Kazumi+** Dit wandmodel heeft de strakste lijnen van allemaal, de matte afwerking maakt het design helemaal af. Kies je voor stijlvol zwart of wit? Matte afwerking in zwart of wit • Zeer goede energieprestaties • 3D airflow • Ultra pure filter • Wifibediening • Energiemonitoring • Moderne luxe zwarte of witte afstandsbediening • Silent & Quiet mode



**Seiya+** Het nuchtere instapmodel van TOSHIBA voor een slimme prijs. Beschikt over alle basisfuncties om voor een prettig binnenklimaat te zorgen. Glanzend wit • Goede energieprestaties • Compacte afmetingen • Silent & Quiet mode • Energiemonitoring met de optionele wifibediening • Meer info zie [intercool.nl/wifi](http://intercool.nl/wifi) of [intercool.be/wifi](http://intercool.be/wifi)

# op de vloer of ingebouwd

Niet elke ruimte leent zich voor een airconditioner aan de wand. Het consolemodel biedt uitkomst, met zijn compacte afmetingen. Of wellicht is er de mogelijkheid om de airconditioner helemaal of gedeeltelijk uit het zicht te plaatsen in een verlaagd plafond. Bijna onmerkbaar doet het cassette- of kanaalmodel van daaruit zijn goede werk.



**Console** Deze airconditioner wordt op de vloer of laag aan de wand gemonteerd. De bi-flow uitblaastechniek biedt de mogelijkheid om de lucht aan de boven- of onderzijde uit te laten blazen. Bediening kan via de meegeleverde infraroodbediening maar ook middels het geïntegreerde, van kinderslot voorziene paneel op de airco zelf.

Bediening op binnendeel met dimbare verlichting en kinderslot •

Kan onder het raam gemonteerd worden • IAQ; reinigbaar filtersysteem

• Wifibediening optioneel • Meer info zie [intercool.nl/wifi](http://intercool.nl/wifi) of [intercool.be/wifi](http://intercool.be/wifi)



**Cassette** Dit model heeft exact de juiste afmeting voor een systeemplafond maar kan ook in elk ander verlaagd plafond worden ingebouwd. Het uitblaasrooster dat zichtbaar blijft, is zeer strak en plat afgewerkt. De vier uitblaaslamellen zorgen voor de meest ideale verdeling van de lucht.

Vierzijdige uitblaas • Optioneel te bedienen middels vaste bediening

• Flat-panel uitblaaspaneel • Wifibediening optioneel


• Meer info zie [intercool.nl/wifi](http://intercool.nl/wifi) of [intercool.be/wifi](http://intercool.be/wifi)



**1-Wegcassette** Met slechts 15 cm inbouwhoogte past hij vrijwel overal, van hotelkamer tot vergaderruimte. Het zichtbare uitblaaspaneel is door de stijlvolle mat-witte afwerking en strakke lijnen een tijdloze verschijning. Uit te breiden met een bewegingssensor en air-purifier. Te bedienen middels vaste -of optioneel verkrijgbare infraroodbediening.

Strak design • Flat panel uitblaasrooster • Ingebouwde condenswaterpomp

• Energiezuinig • Wifibediening optioneel • Meer info zie [intercool.nl/wifi](http://intercool.nl/wifi) of [intercool.be/wifi](http://intercool.be/wifi)



**Kanaal** Het kanaalmodel heeft weinig ruimte nodig om geheel uit het zicht gemonteerd te worden, de lucht wordt de ruimte ingeblazen door speciaal geselecteerde uitblaasroosters. Bediening kan zowel via infraroodbediening als middels een optionele vaste wandbediening.

Compact • Bedrade bediening mogelijk • Instelbare Quiet modus

• Onderhoudsvriendelijk • Ingebouwde condens waterpomp • Wifibediening optioneel

• Meer info zie [intercool.nl/wifi](http://intercool.nl/wifi) of [intercool.be/wifi](http://intercool.be/wifi)



- Geluidsdrukkniveau: SL Super Laag - L Laag - H Hoog bij koelen.
- Geluidsdrukkniveau bij verwarmen is beschikbaar op de website van Intercool.
- Wifi-bediening is ingebouwd bij Daiseikai 10, Haori en Kazumi+. Bij overige modellen is de wifi module optioneel.



KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003 (MAT WIT)  
EN RAL7021 (MAT ZWART - HOUT)



## Daiseikai 10 RAS-BS4KVP/ RAS-BS4KVDG

- ✓ Matwitte of essen houten afwerking
- ✓ Uitstekende energieprestaties
- ✓ Plasma ionizer luchtreiniger
- ✓ Smart Sensing technologie
- ✓ Direct/indirect airflow
- ✓ Wifi-bediening
- ✓ Energiemonitoring
- ✓ 3D airflow
- ✓ Moderne luxe zwarte of witte afstandsbediening
- ✓ Silent & Quiet mode

| TYPE BINNENDEEL             | wit                |                    |                    | hout               |                    |                    |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             | RAS-B10S4KVP       | RAS-B13S4KVP       | RAS-B18S4KVP       | RAS-B10S4KVDG      | RAS-B13S4KVDG      | RAS-B18S4KVDG      |
| Koelvermogen                | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 5,0 kW           | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 5,0 kW           |
| Verwarmingsvermogen         | ● 3,2 kW           | ● 4,0 kW           | ● 6,0 kW           | ● 3,2 kW           | ● 4,0 kW           | ● 6,0 kW           |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 19-24-40 dB(A)     | 20-26-41 dB(A)     | 22-26-44 dB(A)     | 19-24-40 dB(A)     | 20-26-41 dB(A)     | 22-26-44 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)      | 293 x 930 x 255 mm | 293 x 930 x 255 mm | 293 x 930 x 255 mm | 293 x 940 x 257 mm | 293 x 940 x 257 mm | 293 x 940 x 257 mm |
| Gewicht                     | 14 kg              | 14 kg              | 14 kg              | 16 kg              | 16 kg              | 16 kg              |

## Haori RAS-N4KVRG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL7047 (BINNENDEEL)



- ✓ Verwisselbare hoes\*
- ✓ Past in ieder interieur
- ✓ Zeer goede energieprestaties
- ✓ Plasma ionizer luchtreiniger
- ✓ 3D airflow
- ✓ Wifi-bediening
- ✓ Energiemonitoring
- ✓ Moderne luxe zwarte afstandsbediening
- ✓ Silent & Quiet mode

| TYPE BINNENDEEL             | RAS-B10N4KVRG      | RAS-B13N4KVRG      | RAS-B16N4KVRG      |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 4,6 kW           |
| Verwarmingsvermogen         | ● 3,2 kW           | ● 4,2 kW           | ● 5,5 kW           |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 19-23-41 dB(A)     | 19-23-43 dB(A)     | 21-25-45 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)      | 300 x 987 x 210 mm | 300 x 987 x 210 mm | 300 x 987 x 210 mm |
| Gewicht                     | 11 kg              | 11 kg              | 12 kg              |

\*standaard geleverd met de kleuren antraciet en grijs (zoals afbeelding), overige kleuren optioneel verkrijgbaar, voor eigen ontwerp is het los verkrijgbare patroon (gratis te downloaden op [www.haori.nl](http://www.haori.nl) of [www.haori.be](http://www.haori.be) en bevestigingsmateriaal benodigd).

## Kazumi+ RAS-G3KVSG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL7016 (MAT ZWART)  
EN RAL9003 (MAT WIT)



- ✓ Matte afwerking in zwart of wit
- ✓ Zeer goede energieprestaties
- ✓ Ultra pure filter
- ✓ Wifi-bediening
- ✓ Energiemonitoring
- ✓ Moderne luxe zwarte of witte afstandsbediening
- ✓ Silent & Quiet mode

| TYPE BINNENDEEL             | RAS-B07G3KVSG (B)  | RAS-B10G3KVSG (B)  | RAS-B13G3KVSG (B)  | RAS-B16G3KVSG (B)  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,0 kW           | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 4,6 kW           |
| Verwarmingsvermogen         | ● 2,5 kW           | ● 3,2 kW           | ● 4,2 kW           | ● 5,5 kW           |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 19-23-40 dB(A)     | 19-23-40 dB(A)     | 19-23-43 dB(A)     | 21-25-44 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)      | 293 x 800 x 226 mm | 293 x 800 x 226 mm | 293 x 800 x 226 mm | 293 x 800 x 226 mm |
| Gewicht                     | 10 kg              | 10 kg              | 10 kg              | 10 kg              |



## Seiya+ RAS-E2KVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003



- ✓ Glanzend wit
- ✓ Goede energieprestaties
- ✓ Compacte afmetingen
- ✓ Uitgebreide infraroodbediening
- ✓ Silent & Quiet mode

| TYPE BINNENDEEL             | RAS-B07E2KVG       | RAS-B10E2KVG       | RAS-B13E2KVG       | RAS-B16E2KVG       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,0 kW           | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 4,2 kW           |
| Verwarmingsvermogen         | ● 2,5 kW           | ● 3,2 kW           | ● 3,6 kW           | ● 5,0 kW           |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 19-23-38 dB(A)     | 19-23-39 dB(A)     | 20-24-41 dB(A)     | 21-25-43 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)      | 288 x 770 x 225 mm | 288 x 770 x 225 mm | 288 x 770 x 225 mm | 293 x 798 x 230 mm |
| Gewicht                     | 9 kg               | 9 kg               | 9 kg               | 9 kg               |

# Console RAS-J2FVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9010

- ✓ Bi-flow luchtuitblaas: onder- en/of bovenzijde
- ✓ Bediening op binnendeel met dimbare verlichting en kinderslot
- ✓ Infraroodbediening
- ✓ IAQ reinigbaar luchtfilter



| TYPE BINNENDEEL             | RAS-B10J2FVG       | RAS-B13J2FVG       | RAS-B18J2FVG       |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 5,0 kW           |
| Verwarmingsvermogen         | ● 3,2 kW           | ● 4,2 kW           | ● 6,0 kW           |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 23-27-39 dB(A)     | 24-28-40 dB(A)     | 31-35-46 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)      | 600 x 700 x 220 mm | 600 x 700 x 220 mm | 600 x 700 x 220 mm |
| Gewicht                     | 16 kg              | 16 kg              | 16 kg              |

# Cassette RAS-S4MUVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9010

- ✓ Optioneel te bedienen middels vaste en infraroodbediening
- ✓ Strak 'flat-panel' uitblaaspaneel
- ✓ Uit te breiden met bewegingssensor
- ✓ Automatische droogfunctie bij uitschakeling



| TYPE BINNENDEEL             | RAS-M10S4MUVG                                  | RAS-M13S4MUVG                                  | RAS-M16S4MUVG                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,5 kW                                       | ● 3,5 kW                                       | ● 4,6 kW                                       |
| Verwarmingsvermogen         | ● 3,2 kW                                       | ● 4,2 kW                                       | ● 5,5 kW                                       |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 26-30-37 dB(A)                                 | 26-30-38 dB(A)                                 | 27-31-41 dB(A)                                 |
| Afmetingen (H x B x D)      | 256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm) | 256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm) | 256 x 575 x 575 mm (rooster 12 x 620 x 620 mm) |
| Gewicht                     | 16 kg                                          | 16 kg                                          | 16 kg                                          |

# 1-Wegcassette RAS-G3YVG

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

- ✓ Strak, flat-panel uitblaasrooster
- ✓ Slechts 15 cm inbouwhoogte
- ✓ Stijlvolle, matwitte afwerking
- ✓ Uit te breiden met een bewegingssensor
- ✓ Uit te breiden met een air-purifier
- ✓ Optioneel te bedienen middels vaste en infraroodbediening

| TYPE BINNENDEEL              | RAS-M07G3YVG                                 | RAS-M10G3YVG                                 | RAS-M13G3YVG                                 | RAS-M16G3YVG                                  | RAS-M18G3YVG                                  | RAS-M24G3YVG                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nominaal koelvermogen        | ● 2,0 kW                                     | ● 2,5 kW                                     | ● 3,6 kW                                     | ● 4,6 kW                                      | ● 5,5 kW                                      | ● 7,0 kW                                      |
| Nominaal verwarmingsvermogen | ● 2,5 kW                                     | ● 3,2 kW                                     | ● 4,0 kW                                     | ● 5,5 kW                                      | ● 6,8 kW                                      | ● 8,0 kW                                      |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H)  | 25-34-38 dB(A)                               | 26-35-39 dB(A)                               | 26-36-40 dB(A)                               | 33-36-39 dB(A)                                | 33-37-40 dB(A)                                | 37-42-46 dB(A)                                |
| Afmetingen (H x B x D)       | 150 x 990 x 450 mm<br>(rooster 225x1190x520) | 151 x 990 x 450 mm<br>(rooster 225x1190x520) | 152 x 990 x 450 mm<br>(rooster 225x1190x520) | 152 x 1.180 x 450 mm<br>(rooster 30x1410x530) | 152 x 1.180 x 450 mm<br>(rooster 30x1410x530) | 152 x 1.180 x 450 mm<br>(rooster 30x1410x530) |
| Gewicht                      | 14 kg                                        | 14 kg                                        | 14 kg                                        | 15 kg                                         | 15 kg                                         | 16 kg                                         |

\*i.c.m. vaste bediening

# Kanaal RAS-U2DVG

- ✓ Optioneel te bedienen middels vaste en infraroodbediening
- ✓ Automatische droogfunctie bij uitschakeling
- ✓ Geheel ingebouwd in verlaagd plafond



| TYPE BINNENDEEL             | RAS-M07U2DVG       | RAS-M10U2DVG       | RAS-M13U2DVG       | RAS-M16U2DVG       | RAS-M22U2DVG         | RAS-M24U2DVG         |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Koelvermogen                | ● 2,0 kW           | ● 2,5 kW           | ● 3,5 kW           | ● 4,6 kW           | ● 6,1 kW             | ● 7,0 kW             |
| Verwarmingsvermogen         | ● 2,5 kW           | ● 3,2 kW           | ● 4,2 kW           | ● 5,5 kW           | ● 7,0 kW             | ● 8,0 kW             |
| Geluidsdrukkniveau (SL-L-H) | 23-27-35 dB(A)     | 23-27-35 dB(A)     | 23-27-37 dB(A)     | 20-24-35 dB(A)     | 28-32-38 dB(A)       | 29-33-39 dB(A)       |
| Afmetingen (H x B x D)      | 210 x 700 x 450 mm | 210 x 700 x 450 mm | 210 x 700 x 450 mm | 210 x 900 x 450 mm | 210 x 1.100 x 450 mm | 210 x 1.100 x 450 mm |
| Gewicht                     | 16 kg              | 16 kg              | 16 kg              | 19 kg              | 22 kg                | 22 kg                |

# BUITENDELEN technische specificaties

• Vermogens en energielabels zijn afhankelijk van de combinatie binnendelen-buitendeel. Zie achterzijde voor toelichting.

**TOSHIBA**



• Vermogens zijn afhankelijk van combinatie met het buitendeel.  
Het energielabel van de combinatie is eenvoudig te raadplegen op  
[ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl](http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl) (onder energie-efficiëntie LOT10)  
[ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl-be](http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl-be) (onder energie-efficiëntie LOT10)

## 2 ruimten

| AANTAL RUIMTEN<br>TYPE BUITENDEEL | 2<br>RAS-2M14G3AVG | 2<br>RAS-2M18G3AVG |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                      | ● 4,0 kW           | ● 5,2 kW           |
| Verwarmingsvermogen               | ● 4,4 kW           | ● 5,6 kW           |
| Energielabel koelen/SEER          | ● A+++ / ● 8,70    | ● A+++ / ● 8,70    |
| Energielabel verwarmen/SCOP       | ● A++ / ● 4,80     | ● A++ / ● 4,80     |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 2                  | 2                  |
| Geluidsdrukkniveau*               | ● 38 / ● 44 dB(A)  | ● 40 / ● 42 dB(A)  |
| Afmetingen (H x B x D)            | 550 x 780 x 290 mm | 630 x 800 x 300 mm |
| Gewicht                           | 35 kg              | 43 kg              |



## 3 ruimten

| AANTAL RUIMTEN<br>TYPE BUITENDEEL | 3<br>RAS-3M18G3AVG | 3<br>RAS-3M26G3AVG |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                      | ● 5,2 kW           | ● 7,0 kW           |
| Verwarmingsvermogen               | ● 6,8 kW           | ● 8,7 kW           |
| Energielabel koelen/SEER          | ● A+++ / ● 8,60    | ● A+++ / ● 8,50    |
| Energielabel verwarmen/SCOP       | ● A++ / ● 4,80     | ● A++ / ● 4,60     |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 3                  | 3                  |
| Geluidsdrukkniveau*               | ● 40 / ● 44 dB(A)  | ● 41 / ● 45 dB(A)  |
| Afmetingen (H x B x D)            | 630 x 800 x 300 mm | 890 x 900 x 320 mm |
| Gewicht                           | 46 kg              | 67 kg              |



## 4 en 5 ruimten

| AANTAL RUIMTEN<br>TYPE BUITENDEEL | 4<br>RAS-4M27G3AVG | 5<br>RAS-5M34G3AVG |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Koelvermogen                      | ● 8,0 kW           | ● 10,0 kW          |
| Verwarmingsvermogen               | ● 9,0 kW           | ● 12,0 kW          |
| Energielabel koelen/SEER          | ● A++ / ● 8,30     | ● A++ / ● 7,20     |
| Energielabel verwarmen/SCOP       | ● A+ / ● 4,50      | ● A+ / ● 4,30      |
| Aantal aan te sluiten binnendelen | 4                  | 5                  |
| Geluidsdrukkniveau*               | ● 42 / ● 46 dB(A)  | ● 44 / ● 48 dB(A)  |
| Afmetingen (H x B x D)            | 890 x 900 x 320 mm | 890 x 900 x 320 mm |
| Gewicht                           | 68 kg              | 78 kg              |



\* De opgave van de (indicatieve) geluidsdruk in deze brochure is opgegeven op 2,5 meter.

# Ecodesign

scop en seer

## Prestaties

De opgegeven specificaties in deze brochure zijn gebaseerd op standaard combinaties van buitendeel en binnendelen. Echter is elke toepassing en situatie uniek. De vele mogelijke, unieke combinaties leveren ook unieke waarden met betrekking tot energieverbruik, vermogen en geluidsproductie op. Om de precieze prestaties van een gekozen configuratie te bepalen kan je terecht op de gebruiksvriendelijke website:

NL: [ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/NL](https://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl)

BE: [ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/NL-BE](https://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/nl-be)

## Kiezen voor TOSHIBA betekent kiezen voor betrouwbaarheid

TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest toonaangevende producenten van airconditioners en warmtepompen.

Door TOSHIBA worden vele miljoenen airconditioners per jaar gemaakt. Door decennialange ervaring met het produceren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige airconditioners heeft TOSHIBA een 'Japans oog' voor wat echt belangrijk is: Betrouwbare apparatuur waar je op kunt rekenen. De keuze voor een TOSHIBA airconditioner is dan ook een keuze voor vele jaren.

**Uw TOSHIBA vakinstallateur**

INTERCOOL.NL  
INTERCOOL.BE

Aan deze folder is de grootst mogelijke zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in ontwerp en uitvoering voorbehouden.



Authorised by Carrier Corporation as distributor of TOSHIBA HVAC products for The Netherlands, Belgium and Luxembourg.

**Nederland**  
Intercool Technics B.V.  
Postbus 453  
3330 AL Zwijndrecht

**België**  
Intercool NV  
Satenrozen 1A  
2550 Kontich